



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-28
U Slatini, 5. ožujka 2021. godine

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE
II. IID PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga II. IID Prostornog plana uređenja grada Slatine, objavljena je javna rasprava o Prijedlogu II. IID Prostornog plana uređenja grada Slatine.

Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od **19.02. 2021. godine do 26.02.2021. godine**.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bio je izložen u prostorijama Grada Slatina, Trg sv. Josipa 10, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održano je 24.02.2021. godine u 11:00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu pristupalo se koristeći link koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>, te se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućilo sudionicima postavljanje pitanja. Detaljnije upute o pristupanju javnom izlaganju objavljene su na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazila uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, te na adresu elektroničke pošte: gradska.uprava@slatina.hr, najkasnije do 26.02.2021. godine.

Javna rasprava objavljena je 17. veljače 2021., u dnevnom tisku („Glas Slavonije“), na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na oglasnoj ploči Grada Slatine, te na Internet stranici Grada Slatine.

Upravno vijeće Javne ustanove "Park prirode Papuk", na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 122/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove "Park prirode Papuk", raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Park prirode Papuk"

Ravnatelj/ica Javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelj/ica javne ustanove za upravljanje parkom prirode mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnosioca prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnosioc prijave dužan je priložiti:

- životopis
- preslik diplome
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Gradani da se protiv kandidata ne vodi kaznani postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
- koncepciju rada i razvoja Javne ustanove "Park prirode Papuk".

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na Internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: <https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20Prisnac/zapoziljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoziljavanje.pdf>.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 59/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/ina je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavi da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacija dostavljena prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjenjuje koncepcije rada i razvoja Javne ustanove "Park prirode Papuk". Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidat/kinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (<https://mzo.gov.hr>), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (<https://burzarada.hzz.hr>), te na mrežnim stranicama Javne ustanove "Park prirode Papuk" (<https://www.pp-papuk.hr>).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova "Park prirode Papuk", Stjepana Radića 46, 34330 Velika, s naznakom: "Ne otvara – natječaj za izbor ravnatelja/ice".

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Javna ustanova "Park prirode Papuk"

3/18



REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GRAD SLATINA Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-17
U Slatini, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, i 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 350-02/20-01/9, URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-16, od 12. veljače 2021. god., Upravni odjel za razvoj Grada Slatine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA UPU-A GRADA SLATINA

1. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 19.02.2021. godine do 26.02.2021. godine.
2. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Grada Slatina, Trg sv. Josipa 10, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.
3. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održat će se 24.02.2021. godine u 12.30 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>, te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa i detaljnije upute objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko uredničkog zapisa ili poštom na adresu: **Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina**, te na adresu elektroničke pošte: gradska.uprava@slatina.hr, najkasnije do 26.02.2021. godine.
5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnosioca ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Marin Kokorić, mag. oec.

3/18



REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GRAD SLATINA Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-16
U Slatini, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, i 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-16, od 12. veljače 2021. god., Upravni odjel za razvoj Grada Slatine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUG SLATINA

1. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 19.02.2021. godine do 26.02.2021. godine.
2. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Grada Slatina, Trg sv. Josipa 10, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.
3. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održat će se 24.02.2021. godine u 11.00 sad putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>, te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa i detaljnije upute objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko uredničkog zapisa ili poštom na adresu: **Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina**, te na adresu elektroničke pošte: gradska.uprava@slatina.hr, najkasnije do 26.02.2021. godine.
5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnosioca ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Marin Kokorić, mag. oec.

3/17



Informacije o javnim raspravama

- Ispiši stranicu
- Podijeli na Facebooku
- Podijeli na Twitteru

17.02.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatina

17.02.2021. pdf (1160kb)

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatina

17.02.2021. zip (148242kb)

17.02.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Slatina

17.02.2021. pdf (1160kb)

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Slatina

17.02.2021. poveznica

16.02.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća

16.02.2021. pdf (85kb)

16.02.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća

16.02.2021. pdf (85kb)

16.02.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

HR3024120091520000734 pod nazivom: "Grad Slatina – Pomoć stradalim obiteljima u potresu" s pozivom na broj odobrenja: HR00 7765 – OIB uplatitelj



Grad Slatina

11/03/2021

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU
PREUZMIITE KLIKOM NA DOŃNJU
POVEZNICU: Obavijest o pokretanju
javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja
grada Slatine" [...]

Pročitaj više



Grad Slatina

03/02/2021

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU
PREUZMIITE KLIKOM NA DOŃNJU
POVEZNICU: Obavijest o pokretanju
javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Slatine" [...]

Pročitaj više



11/03/2021

Započela gradnja kapele u Donjim Meljanima

Nakon razgovora održanog u Pozeži 16. siječnja prošle godine, između biskupa Antuna Skvortevića i gradonačelnika Grada Slatine Denisa Ostrošića, Požeška biskupija je pokrenula projekt izgradnje [...]

Pročitaj više





REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Oglašeno na oglasnoj ploči
Grada Slatine od 17. 2. 2021.
do 20. 2. 2021.



lesorec

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-16
U Slatini, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-16, od 12. veljače 2021. god., Upravni odjel za razvoj Grada Slatine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUG SLATINA

1. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od **19.02.2021. godine do 26.02.2021. godine.**
2. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Grada Slatina, Trg sv. Josipa 10., svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.
3. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 24.02.2021. godine u 11:00 sati putem livestream servisa sukladno napatku Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>, te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa i detaljnije upute objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Grada Slatina <https://www.slatina.hr/portal/>.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, te na adresu elektroničke pošte: gradska.uprava@slatina.hr, najkasnije do 26.02.2021. godine.
5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

DOSTAVITI:

1. Glas Slavonije (za objavu),
2. Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (za web objavu),
3. Oglasna ploča, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.



PROČELNIK

Marija Kokorić, mag.oec.

Na javnu raspravu pozvana su posebnom obavijesti o javnoj raspravi sljedeća javnopravna tijela:

1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB
2. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE,
Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 ZAGREB
(POSLOVI DRŽAVNE IMOVINE)
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
Ul. Grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB,
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a, 10 000 ZAGREB,
5. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 ZAGREB,
6. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava za energetiku
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
7. MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse
Trg Kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 ZAGREB
8. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO - PODRAVSKA
Služba zajedničkih i upravnih poslova
Trg bana Josipa Jelačića b. 19, 33 000 VIROVITICA
9. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Konzervatorski odjel u Požegi
Matka Peića 3, 34000 POŽEGA
10. HRVATSKE VODE,
VGO za Dunav i donju Dravu,
Splavarska 2a, 31000 OSIJEK
11. HRVATSKE VODE
VGO za Dunav i donju Dravu
VGI za mali sliv "Karašica-Vučica"
Trg Ante Starčevića 9, 31.540 D. MIHOLJAC,
12. HRVATSKE VODE
VGO za Dunav i donju Dravu
VGI za mali sliv „Županijski kanal“
Antuna Mihanovića 29, 33000 VIROVITICA
13. KOMRAD d.o.o. SLATINA
B. Radić 2, 33520 SLATINA
14. SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti
Trg Ruđera Boškovića 16/b, 33520 SLATINA

15. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB
16. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Vončinina 3, 10000 ZAGREB
17. HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ INFRASTRUKTURA
Mihanovićeveva 12, 10000 ZAGREB
18. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Ulica M. Gupca 53, 33000 VIROVITICA
19. PLINACRO d.o.o.
Savska cesta 88a, 10000 ZAGREB
20. HEP-PLIN d.o.o.
Ulica cara Hadrijana 7, 31000 OSIJEK
21. HOPS d.o.o.
prijenosno područje Osijek
Vukovarska cesta 217, 31000 OSIJEK
22. HEP d.d.
ODS Elektra Virovitica
terenska jedinica Slatina
Industrijska 4, 33250 SLATINA
23. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Područni ured civilne zaštite Osijek
Služba civilne zaštite Virovitica
Trg bana Josipa Jelačića 18, 33 000 VIROVITICA
24. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 VIROVITICA
25. VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove
Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 VIROVITICA
26. OPĆINA ČAĐAVICA,
Čađavica, Kolodvorska 2, 33520 SLATINA
27. OPĆINA MIKLEUŠ,
Mikleuš, N. Š. Zrinskog 93, 33515 ORAHOVICA
28. OPĆINA NOVA BUKOVICA,
Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33520 SLATINA
29. OPĆINA SOPJE,
Sopje, Kralja Tomislava 20, 33520 SLATINA
30. OPĆINA SUHOPOLJE,
Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 SUHOPOLJE
31. OPĆINA VOĆIN,
Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33520 SLATINA

1. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI I MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

U toku javnog uvida pozitivno su se očitovale (izjava da nema primjedbi na Prijedlog plana ili pozitivno mišljenje na plan) 3 javnopravna tijela:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica
2. Plinacro
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse.

te je zaprimljeno 8 primjedbi iskazanih od strane 3 javnopravna tijela:

1. HŽ Infrastruktura – 1 primjedba (prihvaća se)
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku – 6 primjedbi (1 primjedba se prihvaća, 2 primjedbe se djelomično prihvaćaju, 3 primjedbe se ne prihvaćaju)
3. Silvija Sitar, Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - 1 primjedba (primjedba se djelomično prihvaća).

Ukupno se prihvaćaju 2 primjedbe, ne prihvaćaju 3 primjedbe, te djelomično prihvaćaju 3 primjedbe.

Obrazloženje neprihvaćanja i djelomičnog neprihvaćanja priloženo je u narednoj tablici.

PREGLED PRISTIGLIH PRIMJEDBI U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE I ODGOVORI NA PRIMJEDBE			
Red. Br.	SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI	PRIMJEDBA, MIŠLJENJE, SUGESTIJA	ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE
DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA			
1.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica	Pozitivno mišljenje na Plan	1. POZITIVNO MIŠLJENJE NA PLAN - PRIHVAĆA SE
2.	Plinacro	izjava da nema primjedbi na prijedlog Plana	2. POZITIVNO MIŠLJENJE NA PLAN - PRIHVAĆA SE

3.	HŽ Infrastruktura	<p>Uvidom u Prijedlog PPUG Slatine koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada, utvrđeno je da se kroz tekstualni dio Plana navodi netočna podjela postojeće željezničke pruge. Također, netočna podjela postojeće željezničke pruge kao i netočna podjela službenog mjesta, te netočna podjela križanja željezničke pruge s cestom navodi se i u grafičkom dijelu plana (na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Prometni sustav).</p> <p>Prema Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14, 72/17), postojeća željeznička pruga je „željeznička pruga za regionalni promet R202 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj“, a ne „željeznička pruga regionalnog značaja“ ili „Dalj-Osijek-Koprivnica-Varaždin“.</p> <p>Prema Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom na pruzi postoje sljedeća službena mjesta: kolodvori, otpremništva, odjavnice, rasputnice i stajališta. Prema navedenom Pravilniku tekst „Putnički međumjesni kolodvor“ potrebno je zamijeniti testom „Kolodvor“.</p> <p>Prema Pravilniku o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15), križanje željezničke pruge s cestom izvodi se kao „željezničko-cestovni prijelaz u istoj razini“ i „željezničko-cestovni prijelaz izvan razine“, a ne kao „cestovni prijelaz u jednoj razini ili prijelaz u dvije razine“.</p> <p>Sukladno navedenom, molimo da se izvrše potrebne izmjene u tekstualnom i grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna PPUG Slatine.</p> <p>Isto tako, članak 165. treba izmijeniti tako da se postojeći tekst zamijeniti sa navedenim: „Planom se utvrđuju posebni uvjeti za građenje u zaštitnom pružnom pojasu koji su određeni Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10). Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.“</p> <p>U popisu sektorskih dokumenata i propisa koje treba poštivati pri izradi plana navesti (ažurirati) i zakonsku regulativu za područje željezničke infrastrukture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o željeznici (NN 32/19), • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), • Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14 i 72/17), • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05 i 16/08), • Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10), • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15), • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15). 	3.PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
4.	Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse	izjava da nema primjedbi na prijedlog Plana.	4.POZITIVNO MIŠLJENJE NA PLAN - PRIHVAĆA SE
5.	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku	<ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju A) Tekstualni dio, 1. obrazloženje izmjena i dopuna, na stranici 2. tekst: 7. <i>Izmjene vezane za obnovljive izvore energije i geotermalne vode</i> <p>zamijeniti sljedećim: 7. <i>Izmjene vezane za obnovljive izvore energije, ugljikovodike i geotermalne vode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju A) Tekstualni dio, 1. obrazloženje izmjena i dopuna, poglavlje 1.7. Eksploatacija mineralnih sirovina na str 7. tekst: <i>Istražni prostor energetske sirovina obuhvaća cjelokupno područje Grada.</i> <p>zamijeniti sljedećim: <i>Istražni prostor ugljikovodika Drava -03 (DR- 03) obuhvaća cjelokupno područje Grada. Unutar odobrenog istražnog prostora, za koji je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode, skladištenje prirodnog plina i/ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, dozvoljeno je istraživanje koje obuhvaća sve istražne i ocjenske radove i djelatnosti sa svrhom utvrđivanja postojanja, položaja i oblika ležišta ugljikovodika, njihovu količinu i kakvoću te uvjete eksploatacije. Na navedenim istražnim prostorima, u slučaju pozitivnih rezultata i komercijalnog otkrića, moguće je očekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Bez izmjene ovog Plana, mogu se unutar istražnih prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora.</i></p>	<p>5.1 PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Točan tekst izmjene broj 7 je definiran Odlukom o izradi II izmjena i dopuna PPUG Slatina, te ga nije moguće na traženi način mijenjati.</p> <p>5.2. PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA U poglavlju 1.7 se obrazlaže usklađivanje s PP Virovitičko-podravске županije, a zatražena izmjena nije u skladu s člankom 24 odredbi za provedbu PPVPŽ u kojem je, između ostalog, navedeno sljedeće: „Nova eksploatacijska polja nafte i plina moraju biti planirana kroz izmjene i dopune ovog Plana (PPVPŽ), izuzev onih unutar istražnog prostora „Dravica“ i „Drava 02“ „</p>

		<ul style="list-style-type: none"> u poglavlju A) Tekstualni dio, Izmjena 7., na stranici 12. u tekstu: <i>Dopunjen je sadržaj i kartografskog prikaza br. "2.3. Energetski sustav" na način da su prikazane gore navedene površine</i> <p>dopuniti kartografski prikaz poligonima IPU Drava -03 i Slatina – 03, sukladno grafičkom prilogu uz ovaj dopis</p>	<p>5.3. PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA</p> <p>Prihvaća se ucrtavanje zatraženog sadržaja u grafički dio Plana , ali se ne prihvaća ucrtavanje na zatraženi kartografski prikaz br."2.3 Energetski sustav" nego na kartografski prikaz br „3 Uvjeti za korištenje i zaštitu prostora“ sukladno ostalim dadržajima kartografskog prikaza.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> u poglavlju A) Tekstualni dio, Izmjena 7., na stranici 13. u tekstu: <i>Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovođe i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.</i> <i>U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. „3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan prostor za istraživanje geotermalnog polja Slatina.</i> <p>zamijeniti sljedećim te dopuniti kartografski prilog: <i>Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina 3 moguće je bez izmjene ovog Plana, unutar istražnih prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora. Sljedom navedenog moguće je unutar istražnog prostora i eksploatacijskog geotermalnog polja planiranje svih potrebnih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.</i></p> <p><i>U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan istražni prostor geotermalne vode Slatina 3.</i></p>	<p>5.4. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA</p>
		<ul style="list-style-type: none"> u poglavlju A) Tekstualni dio, 2. Odredbe za provedbu., na stranici 19. tekst: <p><i>(9) Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovođe i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije</i></p> <p>zamijeniti sljedećim: <i>(9) Unutar postojećeg istražnog prostora geotermalne vode Slatina 3 moguće je, bez izmjene ovoga Plana, utvrditi jedno ili više eksploatacijskih polja geotermalne vode.</i></p> <p><i>(10) Također, na cjelokupnom području Grada moguće je bez izmjene ovoga prostornog plana utvrditi nove istražne prostore i eksploatacijska polja za eksploataciju geotermalne vode. Eksploatacijsko polje može biti iste ili manje površine od istražnog prostora.</i></p> <p><i>(11) Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.</i></p>	<p>5.5. PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA</p> <p>Stavci (9) i (11) se prihvaćaju. Stavak (10) se ne prihvaća jer nije u skladu s člankom 24 odredbi za provedbu PPVPŽ. Člankom (24) je omogućeno izvođenje istražnih radova u svrhu utvrđivanja mogućnosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe, ali nije omogućeno utvrđivanje novih istražnih prostora (pa nastavno ni eksploatacijskih polja) osim onih prikazanih u grafičkom dijelu PPVPŽ.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju F) Sažetak za javnost, na stranici 65. tekst: <i>7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije i geotermalne vode</i> <p>zamijeniti sljedećim: <i>7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije, ugljikovodike i geotermalne vode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju F) Sažetak za javnost, poglavlje 1.7. Eksploatacija mineralnih sirovina na stranici 70. tekst: <i>Istražni prostor energetskih sirovina obuhvaća cjelokupno područje Grada.</i> <p>zamijeniti sljedećim: <i>Istražni prostor ugljikovodika Drava -03 (DR- 03) obuhvaća cjelokupno područje Grada. Unutar odobrenog istražnog prostora, za koji je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode, skladištenje prirodnog plina i/ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, dozvoljeno je istraživanje koje obuhvaća sve istražne i ocjenke radove i djelatnosti sa svrhom utvrđivanja postojanja, položaja i oblika ležišta ugljikovodika, njihovu količinu i kakvoću te uvjete eksploatacije. Na navedenim istražnim prostorima, u slučaju pozitivnih rezultata i komercijalnog otkrića, moguće je očekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Bez izmjene ovog Plana, mogu se unutar istražnih prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora.</i> <ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 73. tekst: <i>Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.</i> <p>zamijeniti sljedećim: <i>Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog geotermalnog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovog Plana.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 75. tekst: <i>Dopunjen je sadržaj i kartografski prikaz br. "2.3. Eenergetski sustav" na način da su prikazane gore navedene površine</i> <p>dopuniti kartografski prikaz poligonima IPU Drava -03 i Slatina – 03, sukladno grafičkom prilogu uz ovaj dopis</p> <ul style="list-style-type: none"> • u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 75. i 76. tekst: <i>Ovim se Planom osigurava mogućnost planiranja bušotina, toplinskih crpki, cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije. U Odredbama za provedbu Plana na geotermalne vode se odnosi stavak (9) članka 170a: „Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.“ U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtno prostor za istraživanje geotermalnog polja Slatina.</i> <p>zamijeniti sljedećim: <i>Ovim se Planom osigurava mogućnost planiranja svih potrebnih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu s zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovog Plana. U Odredbama za provedbu Plana na geotermalne vode se odnosi stavci od (9) do (11) članka 170a:</i></p> </p>	<p>5.6. PRIMJEDBA SE NE PRIHVACA</p> <p>Traženu izmjenu teksta u Sažetku za javnost nije moguće prihvatiti jer je Sažetak za javnost izrađen za javni uvid, te se odnosi samo na Prijedlog plana, a ne daljnje faze.</p>
--	--	---

		<p>(9) Unutar postojećeg istražnog prostora geotermalne vode Slatina 3 moguće je, bez izmjene ovoga Plana, utvrditi jedno ili više eksploatacijskih polja geotermalne vode.</p> <p>(10) Također, na cjelokupnom području Grada moguće je bez izmjene ovoga prostornog plana utvrditi nove istražne prostore i eksploatacijska polja geotermalne vode. Eksploatacijsko polje može biti iste ili manje površine od istražnog prostora.</p> <p>(11) Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.</p> <p>U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz broj "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan istražni prostor geotermalne vode Slatina 3.</p> <p>Akti koji omogućavaju istraživanja i eksploataciju ugljikovodika i geotermalne vode izdaju se prema odredbama Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a sadrže sva potrebna ograničenja i uvjete zaštite okoliša i prirode, uvjete utvrđene ovim Planom i uvjete nadležnih tijela, stoga nema potrebe prije utvrđivanja granica novih istražnih prostora i novih eksploatacijskih polja geotermalne vode mijenjati ovaj prostorni plan.</p>	
--	--	---	--

PRIMJEDBE S JAVNOG IZLAGANJA

Z1	Silvija Sitar, Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu	<p>Predstavnica Hrvatskih voda Silvija Sitar postavila je pitanje: „Da li je nužno da bude naveden volumen akumulacije? Odgovoreno je da je to bio zahtjev Hrvatskih voda, ali da će se dodatno razmotriti mogućnost izmjene, a ukoliko bude potrebno Hrvatske vode će do završetka javnog uvida podnijeti zahtjev.</p>	<p>Z1.PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA</p> <p>Uobičajeno nije potrebno navoditi volumen akumulacije, no radi posebnosti ovog slučaja, a budući da se radi o promjeni planiranog volumena u odnosu na dosadašnji predviđen planom (za akumulaciju Sašika bilo je navedeno da je ukupnog volumena 470.000 m³, a u međuvremenu je detaljnijom razradom bitno promijenjen volumen akumulacije - novi je veći za više od 2 puta i iznosi 990.000 m³), smatramo da je , radi izbjegavanja kasnijih mogućih nesporazuma u provođenju Plana, potrebno u II liD PPUG Slatina, ostviti navedeni novi volumen, ali ga navesti kao maksimalni volumen.</p>
----	---	---	---

Na javnom izlaganju nije bilo primjedbi

UPISOM U KNJIGU PRIMJEDBI

Upisom u knjigu primjedbi nije bilo primjedbi

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH OVIM ZAKONOM

Nakon završetka javnog uvida, zaprimljene su sljedeće primjedbe:

1. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu – primjedba je zaprimljena nakon završetka javnog uvida , ali je upit postavljen na javnom izlaganju i zahtjev uvažen (odgovor vidljiv u tablici – primjedba Z1).


Gradska Uprava - Grad Slatina

Šalje: "Silvija Sitar" <Silvija.Sitar@voda.hr>
Datum: 1. ožujka 2021. 9:41
Prima: <gradska.uprava@slatina.hr>
Kopija: "stjepan" <stjepan.stakor@zppo.hr>
Priloži: Scan_20210301_093837.pdf
Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUG Slatina

Poštovani,

Primjedba i prijedlog u privitku.

S poštovanjem,



HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel
za Dunav i donju Dravu
31000 Osijek, Šplavarska 2a

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda

Silvija Sitar, dipl.Ing.grad.

tel: + 385 31 252 800
+ 385 31 252 828
fax: + 385 31 252 899
mob: + 385 99 310 2640
e-mail: silvija.sitar@voda.hr

REPUBLIKA HRVATSKA		
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA		
2189/02 GRAD SLATINA		
Primljeno: 1.3.2021.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-02 / 20-01 / 9	04	
Uredbeni broj	Pril.	Vrlj.
374-21-28		

— Pravne napomene —

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljalca i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz prosljeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu

štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakasnele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristifu.

— Disclaimer —

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

1.3.2021.



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV I DONJU DRAVU
31000 Osijek, Splavarska 2a

Telefon: 031 - 252 800
Telefax: 031 - 252 899

KLASA: 350-02/14-01/0000373
URBROJ: 374-22-1-21-8
Datum: 26.02.2021.

**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA**
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

33 520 SLATINA
Trg Svetog Josipa 10

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Slatine
- primjedbe i prijedlozi, dostavljaju se

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/20-01/9, URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-17

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) dostavljamo primjedbu na prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine.

Potrebno je ispraviti stavak 3., članka 16. Odredbi za provedbu plana koji treba glasniti:

"(3) Maksimalni volumen utvrđen projektom dokumentacijom za akumulaciju Sašika iznosi 990.000 m³."

Zahtjev Hrvatskih voda za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Slatine temelje se na Zakonu o vodama (NN 66/19) i planskim dokumentima upravljanja vodama.

S poštovanjem,


Direktor
Željko Kovačević, mag.ing.aedif.

O tome obavijest:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
 - Služba zaštite od štetnog djelovanja voda
 - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Karašica-Vučica"
 - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Županijski kanal"
2. Pismohrana



076081539

3. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA I KOPIJA KNJIGE PRIMJEDBI



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-20
U Slatini, 24. veljače 2021.

Zapisnik s

JAVNO IZLAGANJE U TIJEKU JAVNOG UVIDA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINA

Javno izlaganje u tijeku javnog uvida II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatina (koji traje od 19.02.2021. godine do 26.02.2021. godine) održano je 24.02.2021. godine s početkom u 11:00 sati.

Javno izlaganje održano je putem lifestream servisa sukladno nalogu Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Lifestream servisu pristupalo se koristeći link koji je objavljen na službenim stranicama Grada Slatine (<https://www.slatina.hr/portal/>) te se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućilo sudionicima postavljanje pitanja.

Na javnom izlaganju, putem lifestream servisa prisustvovali su:

1. Vesna Klement, Grad Slatina
2. Boris Presečan, Grad Slatina
3. Jasna Baranjac Keserica, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije
4. Slobodanka Janeš, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije
5. Marijana Matošina Ljulj, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije
6. Sandra Horvat, Zavod za prostorno planiranje, d.d. Osijek
7. Vlado Sudar, Zavod za prostorno planiranje, d.d. Osijek
8. Stjepan Stakor, Zavod za prostorno planiranje, d.d. Osijek
9. Ivica Bugarić, Zavod za prostorno planiranje, d.d. Osijek
10. Vlatko Ećimović, HOPS Osijek
11. Silvija Sitar, Hrvatske vode
12. Neven Čizmić, Hrvatske vode
13. Tomislav Fiala, Zavod za prostorno planiranje, d.d. Osijek

Na početku izlaganja, Sandra Horvat, odgovorni voditelj izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatina obrazložila je obuhvat i sadržaj izmjena i dopuna, te je ostavljena mogućnost za postavljanje pitanja ili iskazivanja primjedbi.

Predstavnica Hrvatskih voda Silvija Sitar postavila je pitanje: „Da li je nužno da bude naveden volumen akumulacije? Odgovoreno je da je to bio zahtjev Hrvatskih voda, ali da će se dodatno razmotriti mogućnost izmjene, a ukoliko bude potrebno Hrvatske vode će do završetka javnog uvida podnijeti zahtjev.

Jasna Baranjac Keserica i Vlatko Ećimović izjasnili su se da za sada nemaju primjedbi, ali će se pismeno očitovati do završetka javnog uvida ukoliko se pokaže potrebnim.

Nije izrečena niti jedna primjedba, te je javno izlaganje zaključeno u 11.39 sati.

ZAPISNIČAR

Boris Presečan mag.ing.aedif.



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-18
U Slatini, 19. veljače 2021. godine

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slatine

KNJIGA PRIMJEDBI

(JAVNA RASPRAVA OD 19.02.2021. DO 26.02.2021.)

Javna rasprava u trajanju od 19.02.2021. do 26.02.2021

GRAD SLATINA

- TIJELOM JAVNE RASPRAVE NISU BILE PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG:
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
SLATINE IZJAVLJENIH U KNJIGU PRIMJEDBI.

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ
GRADA SLATINE

PROČEŠNIK NARIN KOKORIĆ



Javna rasprava u trajanju od 19.02.2021. do 26.02.2021

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE,
Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica
2. Plinacro
3. HŽ Infrastruktura
4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku

Kolonić 291



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VIROVITICA

KLASA: 214-02/21-14/20
URBROJ: 511-01-385-21-3
Virovitica, 24. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA			
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA			
GRAD SLATINA			
2189/02			
Prijmljeno: 25. 2. 2021.			
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
350-02/20-01/9		04	
Uredbeni broj		Pril.	Vrij.
511-21-2A			

GRAD SLATINA
Trg sv. JOSIPA 10
33520 Slatina

PREDMET: Mišljenje na Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Satine,
- dostavlja se

VEZA: Vaš zahtjev klasa: 350-02/20-01/9 Ubroj: 2189/02-04-02/06-21-17 od 15. 02. 2021. godine

Uvidom u dostavljeni Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slatine dajemo slijedeće

MIŠLJENJE

Suglasni smo sa Prijedlogom II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Slatine, te potvrđujemo da su isti sukladni Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10), te važećim propisima i normama vezanim uz predmetnu problematiku.

S poštovanjem,


 Voditelj odjela inspekcije
 Darko Mikolić

Dostaviti:

1. Grad Slatina
Slatina, Trg sv. Josipa br. 10
2. Pismohrana, ovdje

Fw: II. IiD PPUG Slatine

Naslov: Fw: II. IiD PPUG Slatine
Šalje: "Gradska Uprava - Grad Slatina" <gradska.uprava@slatina.hr>
Datum: 26.2.2021. 9:59
Prima: boris presečan <boris.presecan@slatina.hr>

From: Pavlek Božena
Sent: Friday, February 26, 2021 9:47 AM
To: gradska.uprava@slatina.hr
Cc: Skopljak-Stulić Vanja
Subject: II. IiD PPUG Slatine

REPUBLIKA HRVATSKA		
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA		
2189/02 GRAD SLATINA		
Prilijano:	26.2.2021.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jod	
350-02/20-01/9	04	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
378-21-22		

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo da nemamo primjedbi na izrađeni prijedlog predmetnog plana za javnu raspravu.
Veza na dopis Klasa: 350-02/20-01/9; Ur.br.: 2189/02-04-02/06-21-17 od 15. veljače 2021. godine.

Lijep pozdrav,



Sektor razvoja i investicija
Služba geodetskih poslova
Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Božena Pavlek
tel: (01) 6301-608
mob: (099) 819-5962
mail: bozena.pavlek@plinacro.hr
web: www.plinacro.hr

Napomena: Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ako niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje, ili otkrivanje sadržaja trećim osobama strogo su zabranjeni i smatraju se protuzakonitima. Ako ste dobili ovu poruku, a niste označeni primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i uništite sve postojeće kopije. Ova napomena također potvrđuje da je ova elektronička poruka testirana na postojanje računalnih virusa.

Disclaimer: The information in this email is confidential and it is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any distribution, copying, duplication or disclosure is prohibited and may be unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and destroy it, and all copies of it. This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.



HŽ INFRASTRUKTURA

10 000 Zagreb, Mihanovićeveva 12

**SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU
I PROVEDBU INVESTICIJA I EU
FONDOVA**

tel: +385 (0)1 4534538

fax: +385 (0)1 4584885

e-mail: sebastijan.kamenscak@hzinfra.hr

naš broj i znak: 1622/21, 1.3.1. SK

vaš broj i znak: KLASA: 350-02/20-01/9

URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-17

datum: 22.02.2021.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLATINA

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

**Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine
- Dostava primjedbi o javnoj raspravi**

Temeljem dopisa Grada Slatine, u vezi dostave primjedbi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUG Slatine, dostavljamo Vam sljedeće:

Uvidom u Prijedlog PPUG Slatine koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada, utvrđeno je da se kroz tekstualni dio Plana navodi netočna podjela postojeće željezničke pruge. Također, netočna podjela postojeće željezničke pruge kao i netočna podjela službenog mjesta, te netočna podjela križanja željezničke pruge s cestom navodi se i u grafičkom dijelu plana (na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Prometni sustav).

Prema Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14, 72/17), postojeća željeznička pruga je „željeznička pruga za regionalni promet R202 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj“, a ne „željeznička pruga regionalnog značaja“ ili „Dalj-Osijek-Koprivnica-Varaždin“.

Prema Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom na pruzi postoje sljedeća službena mjesta: kolodvori, otpremništva, odjavnice, rasputnice i stajališta. Prema navedenom Pravilniku tekst „Putnički međumjesni kolodvor“ potrebno je zamijeniti testom „Kolodvor“.

Prema Pravilniku o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15), križanje željezničke pruge s cestom izvodi se kao „željezničko-cestovni prijelaz u istoj razini“ i „željezničko-cestovni prijelaz izvan razine“, a ne kao „cestovni prijelaz u jednoj razini ili prijelaz u dvije razine“.

Sukladno navedenom, molimo da se izvrše potrebne izmjene u tekstualnom i grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna PPUG Slatine.

Isto tako, članak 165. treba izmijeniti tako da se postojeći tekst zamijeniti sa navedenim:

„Planom se utvrđuju posebni uvjeti za građenje u zaštitnom pružnom pojasu koji su određeni Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10).

Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i

pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima."

U popisu sektorskih dokumenata i propisa koje treba poštivati pri izradi plana navesti (ažurirati) i zakonsku regulativu za područje željezničke infrastrukture:

- Zakon o željeznici (NN 32/19),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20),
- Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14 i 72/17),
- Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05 i 16/08),
- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10),
- Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15),
- Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15).

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ, PRIPREMU I
PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Mirko Franović, dipl. ing. građ.



REPUBLIKA HRVATSKA		
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA		
2189/02 GRAD SLATINA		
Primljeno: 26.2.2021.		
Klasifikacijska oznaka	Org. Jed.	
350-02/20-01/19	04	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
376-21-23		



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/20-01/122
URBROJ: 512M3-020201-21-4
Zagreb, 24. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA GRAD SLATINA		
Primljeno: 13. 2. 2021.		
Klasifikacijska oznaka	Org. Jed.	
350-02/20-01/9	04	
Uredbeni broj	Prih.	Vrij.
512M3-21-24		

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA

**PREDMET: II. Izmjene i dopune PPUG Slatine,
- očitovanje, dostavlja se**

**VEZA: Vaš akt KLASA:350-02/20-01/9, URBROJ:2189/02-04-02/06-21-17
od 15. veljače 2021.**

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine.

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), obavještavamo vas da nemamo primjedbi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

SJ/VO

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Velimir Anić, dipl. ing. geod.

Dostaviti:
- naslovu
- pismohrana, ovdje



A HRVATSKA
STVO OBRANE
A MATERIJALNE RESURSE
A VOJNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA
-02/20-01/122
2M3-020201-21-4



plaćena 10,000
Hrvatska
10000 Zagreb

Grad Slatina
Trg sv. Josipa 10
33 520 Slatina





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za energetiku
KLASA: 350-01/21-01/05
URBROJ: 517-06-3-1-21-2
Zagreb, 24. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA	
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA	
2189/02 GRAD SLATINA	
Primljeno:	13. 2021.
Klasifikacija:	Org. jed.
350-02 / 20-01 / 9	04
Uredbeni b.:	Pril. Vrlj.
517 - 21 - 25	

Virovitičko-podravska županija
Grad Slatina
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg sv. Josipa 10
33 520 Slatina

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Slatine
- mišljenje, daje se

Veza: KLASA: 350-02/20-01/9; URBROJ: 2189/02-04-02/06-21-17, od 15. veljače 2020.

Poštovani,

dopisom iz veze obavijestili ste nas o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Slatine te poziv na dostavu prijedloga. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku sukladno svojoj nadležnosti izvršila je uvid u dostavljenu dokumentaciju te iz područja svoje nadležnosti dostavljamo mišljenje u vezi izmjena i obrazloženja sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18 i 52/19).

Zakonom o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13) ugljikovodici su bili definirani kao energetska mineralna sirovina te kao takvi su prikazani u prostornim planovima. Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18 i 52/19) ugljikovodici, geotermalne vode, podzemna skladišta prirodnog plina te strukture pogodne za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida izuzeti su iz Zakona o rudarstvu te se na njih primjenjuje isključivo Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. U niti jednom navedenom propisu ne navodi se pojam energetska sirovina.

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je *lex specialis* kojim su ugljikovodici, geotermalne vode, geološke strukture pogodne za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida definirani kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu i iskorištavaju se pod uvjetima i na način koji su propisani tim zakonom. Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu područje

Republike Hrvatske podijeljeno je na istražne prostore ugljikovodika. Prema navedenom dokumentu, područje Grada Slatine nalazi se unutar istražnog prostora Drava – 03 (DR – 03).

Unutar istražnog prostora nakon provedenih jedinstvenih natječaja za istraživanje i eksploataciju, odabira najpovoljnijeg ponuditelja i provedenih istražnih naftno-rudarskih radova formiraju se eksploatacijska polja ugljikovodika, a ovisno o potrebama i rezultatima istraživanja mogu se formirati i eksploatacijska polja geotermalnih voda. Također, je moguće u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i utvrđenim uvjetima i ograničenjima za istraživanje i eksploataciju na cijelom području Grada eksploatirati geotermalnu vodu u energetske svrhe, a na dijelu prostora Grada Slatina nalazi se i istražni prostor geotermalne vode Slatina – 3, kao što je to prikazano na grafičkom prilogu uz ovaj dopis.

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019) u članku 44. stavku 2. predviđa da se istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke. U članku 124. Zakona o prostornom uređenju navedeno je da odluka o provedbi javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe ili skladištenja ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova radi davanja koncesije za eksploataciju može se donijeti za sve prostore na kojima ne postoje zapreke u prostornim planovima za obavljanje istraživanja tih mineralnih sirovina.

Svrha II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Slatine je sukladno članku 3. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine su izmjene vezane uz obnovljive izvore energije i geotermalne vode, a iz Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakona o prostornom uređenju proizlazi da je prilikom uređivanja prostornih planova potrebno uzeti u obzir istraživanje i eksploataciju ugljikovodika jednako kao i istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda, a sukladno svemu prethodno navedenom.

Zbog navedenog, a s ciljem poštivanja odredaba Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakona o prostornom planiranju kojem je jedan od glavnih ciljeva međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora, predlažemo sljedeće izmjene:

Slijedom navedenog, predlažemo izmjene kako slijedi:

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINA, Prijedlog

- u poglavlju A) Tekstualni dio, 1. obrazloženje izmjena i dopuna, na stranici 2. tekst:
7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije i geotermalne vode

zamijeniti sljedećim:

7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije, ugljikovodike i geotermalne vode

- u poglavlju A) Tekstualni dio, 1. obrazloženje izmjena i dopuna, poglavlje 1.7. Eksploatacija mineralnih sirovina na str 7. tekst:
Istražni prostor energetskih sirovina obuhvaća cjelokupno područje Grada.

zamijeniti sljedećim:

Istražni prostor ugljikovodika Drava -03 (DR- 03) obuhvaća cjelokupno područje Grada. Unutar odobrenog istražnog prostora, za koji je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode, skladištenje prirodnog plina i/ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, dozvoljeno je istraživanje koje obuhvaća sve istražne i ocjenske radove i djelatnosti sa svrhom utvrđivanja postojanja, položaja i oblika ležišta ugljikovodika, njihovu količinu i kakvoću te uvjete eksploatacije. Na navedenim istražnim prostorima, u slučaju pozitivnih rezultata i komercijalnog otkrića, moguće je očekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Bez izmjene ovog Plana, mogu se unutar istražnih prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora.

- u poglavlju A) Tekstualni dio, Izmjena 7., na stranici 12. u tekstu:
Dopunjen je sadržaj i kartografskog prikaza br. "2.3. Energetski sustav" na način da su prikazane gore navedene površine

dopuniti kartografski prikaz poligonima IPU Drava -03 i Slatina – 03, sukladno grafičkom prilogu uz ovaj dopis

- u poglavlju A) Tekstualni dio, Izmjena 7., na stranici 13. u tekstu:
*Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.
U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. „3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan prostor za istraživanje geotermalnog polja Slatina.*

zamijeniti sljedećim te dopuniti kartografski prilog:

Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina 3 moguće je bez izmjene ovog Plana, unutar istražnih prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora. Slijedom navedenog moguće je unutar istražnog prostora i eksploatacijskog geotermalnog polja planiranje svih potrebnih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.

U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan istražni prostor geotermalne vode Slatina 3.

- u poglavlju A) Tekstualni dio, 2. Odredbe za provedbu., na stranici 19. tekst:

(9) Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije

zamijeniti sljedećim:

(9) Unutar postojećeg istražnog prostora geotermalne vode Slatina 3 moguće je, bez izmjene ovoga Plana, utvrditi jedno ili više eksploatacijskih polja geotermalne vode.

(10) Također, na cjelokupnom području Grada moguće je bez izmjene ovoga prostornog plana utvrditi nove istražne prostore i eksploatacijska polja za eksploataciju geotermalne vode. Eksploatacijsko polje može biti iste ili manje površine od istražnog prostora.

(11) Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.

- u poglavlju F) Sažetak za javnost, na stranici 65. tekst:

7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije i geotermalne vode

zamijeniti sljedećim:

7. Izmjene vezane za obnovljive izvore energije, ugljikovodike i geotermalne vode

- u poglavlju F) Sažetak za javnost, poglavlje 1.7. Eksploatacija mineralnih sirovina na stranici 70. tekst:

Istražni prostor energetskih sirovina obuhvaća cjelokupno područje Grada.

zamijeniti sljedećim:

Istražni prostor ugljikovodika Drava -03 (DR- 03) obuhvaća cjelokupno područje Grada. Unutar odobrenog istražnog prostora, za koji je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode, skladištenje prirodnog plina i/ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, dozvoljeno je istraživanje koje obuhvaća sve istražne i ocjenke radove i djelatnosti sa svrhom utvrđivanja postojanja, položaja i oblika ležišta ugljikovodika, njihovu količinu i kakvoću te uvjete eksploatacije. Na navedenim istražnim prostorima, u slučaju pozitivnih rezultata i komercijalnog otkrića, moguće je očekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Bez izmjene ovog Plana, mogu se unutar istražnih

prostora utvrditi eksploatacijska polja čija površina može biti ista ili manja od istražnog prostora.

- u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 73. tekst:
Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.

zamijeniti sljedećim:

Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog geotermalnog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.

- u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 75. tekst:
Dopunjen je sadržaj i kartografski prikaz br. "2.3. Energetski sustav" na način da su prikazane gore navedene površine

dopuniti kartografski prikaz poligonima IPU Drava -03 i Slatina – 03, sukladno grafičkom prilogu uz ovaj dopis

- u poglavlju F) Sažetak za javnost, Izmjena 7., na stranici 75. i 76. tekst:

Ovim se Planom osigurava mogućnost planiranja bušotina, toplinskih crpki, cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.

U Odredbama za provedbu Plana na geotermalne vode se odnosi stavak (9) članka 170a: „Unutar prostora za istraživanje geotermalnog polja Slatina moguće je planirati bušotine, toplinske crpke, cjevovode, toplovode i sva druga potrebna postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije.”

U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz br. "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan prostor za istraživanje geotermalnog polja Slatina.

zamijeniti sljedećim:

Ovim se Planom osigurava mogućnost planiranja svih potrebnih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu s zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.

U Odredbama za provedbu Plana na geotermalne vode se odnosi stavci od (9) do (11) članka 170a:

(9) Unutar postojećeg istražnog prostora geotermalne vode Slatina 3 moguće je, bez izmjene ovoga Plana, utvrditi jedno ili više eksploatacijskih polja geotermalne vode.

(10) Također, na cjelokupnom području Grada moguće je bez izmjene ovoga prostornog plana utvrditi nove istražne prostore i eksploatacijska polja geotermalne vode. Eksploatacijsko polje može biti iste ili manje površine od istražnog prostora.

(11) Unutar istražnog prostora i eksploatacijskog polja mogu se planirati svi potrebni objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u skladu sa zakonskim odredbama, te uvjetima i ograničenjima koja proizlaze iz ovoga Plana.

U grafičkom dijelu PPUG korigiran je kartografski prikaz broj "3. Uvjeti korištenja" na način da je ucrtan istražni prostor geotermalne vode Slatina 3.

Akti koji omogućavaju istraživanja i eksploataciju ugljikovodika i geotermalne vode izdaju se prema odredbama Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a sadrže sva potrebna ograničenja i uvjete zaštite okoliša i prirode, uvjete utvrđene ovim Planom i uvjete nadležnih tijela, stoga nema potrebe prije utvrđivanja granica novih istražnih prostora i novih eksploatacijskih polja geotermalne vode mijenjati ovaj prostorni plan.

Za detaljnije podatke koji mogu biti potrebni za II. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Slatine možete kontaktirati Jadranku Matić u Agenciji za ugljikovodike na e-mail adresu: jadranka.matic@azu.hr.


S poštovanjem,

DRŽAVNI TAJNIK



Prilog: Prikaz prostora uređenih Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u odnosu na prostor Grada Slatine.

Prilog: Prikaz prostora uređenih Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u odnosu na prostor Grada Slatine



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA
I PROMISLA

Plaćeno iznosom HRK 4,8
u kovanici
15000 Zagreb



350.01/21 01/05
517.06 3 1 21 2

Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj
grada Slatine
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina

AR



PROČELNIK



Marin Kokorić mag.oec.

